

DUNA-DRÁVA CEMENT <small>HEIDELBERGCEMENT Group</small>	Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.	 1414
	Alsószolcai Kavicsbánya 3571 Alsószolca, Külterület Hrsz.: 029/4.	

Teljesítménynyilatkozat

1414-CPR-T0081/11

*Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013 (VII.16.) Korm. Rendelet szerint
A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó a felelős*

Terméktípus/Felhasználási cél	<i>leválasztott natúr bányakavics</i>
Egyedi azonosító kód:	<i>bányakavics Gc90/15 (MSZ EN 12620); bányakavics Gc90/15 (MSZ EN 13242)</i>
Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően	<i>A mérlegeléskor átadott szállítólevél tartalmazza</i>
A gyártó neve és címe	<i>DDC Kft. Alsószolcai Kavicsbánya 3571 Alsószolca, Külterület Hrsz.: 029/4.</i>
AVCP rendszer	<i>2+</i>
Harmonizált szabvány száma és címe	<i>MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) betonhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz</i>
További műszaki szabályozás, amelynek a termék megfelel	<i>e-UT 05.01.15 e-UT 06.03.53</i>
A bejelentett szervezet neve és azonosítója	<i>Cemkut Kft. (1414)</i>
A kiadott tanúsítvány száma	<i>1414-CPR-T0081</i>

A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Vizsgálati módszer	Értékelés	
		MSZ EN 12620	MSZ EN 13242
Szemnagyság, szemmegoszlás	MSZ EN 933-1	kulé Gc90/15	kulé Gc90/15
Halmazsűrűség	MSZ EN 1097-3	1,4 - 1,6 t/m ³	
Szem testsűrűsége	MSZ EN 1097-6	2,50 - 2,65 t/m ³	
Finomszemtartalom < 0,063 mm	MSZ EN 933-1	f _{1,5} (< 1,5 %)	
Aprózódással szembeni ellenállás	MSZ EN 1097-2	LA ₃₀	
Kopásállóság	MSZ EN 1097-1	M _{DE} 10	
Termikus tulajdonságok, időállóság	MSZ EN 1367-2	MS ₁₈	
Kloridtartalom	MSZ EN 1744-1	< 0,01 %	
Teljes kén tartalom		≤ 1,0 % S ₁	
Humusztartalom		nem mutatható ki	
Vízfelvétel	MSZ EN 1097-6	WA ₂₄ < 2,08 %	
Radioaktivitás	-	nem kifogásolható	

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.



Buócz Tamás
Kavicsüzletág vezető

Alsószolca, 2019.01.02.